



版: 0

## 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国 申 請 者 BARTEC GmbH Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Germany 製 造 者 **BARTEC GmbH** Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Germany 品 名 ハンドヘルドスキャナ 型 式 の 名 称 BCS3678ex-IS Bluetooth 17-A1S\*-2HP1/\*\*\*\* 本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、光放射を用いる機器及び伝送 防爆構造の種類 システムの保護 対象ガス又は蒸気の IIC, T4, Ga 発火度及び爆発等級 IIIC, T135°C, Da Ex ia ma op is IIC T4 Ga 製品上の Ex マーキング Ex ia ma op is IIIC T135°C Da IP64 別紙1とおり 定 格 使 用 条 別紙2とおり 型式検定合格番号 **CML 24JPN2048X** 有 効 期 間 2024年04月17日 から 2027年04月16日まで cml.

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2024年04月17日

型式検定実施者:ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員

Cais Soulles





版: 0

## 別紙1 定格

電池式: リチウムイオン 3.6 V / 2800 mAh / 10.08 Wh Type 17-A1Z0-0012

周囲温度範囲:-20°C~+50°C

## 別紙2 使用条件

i. 電池は、必ず非危険場所で交換または充電すること。

ii. 電池カバーが閉じていてロックされていることを確実にすること。

iii. プログラミングは、必ず非危険場所で行うこと。

iv. 当該機器は、強い衝撃、永久的な紫外線および高静電荷発生プロセスから保護すること。

v. クイックスタートガイドを遵守すること。危険場所では、非防爆品の付属品を使用しない こと。